

# H300



www.cargeek.ir

H320H330RM1P/4/1

• راهنمای آپشن  
نحوه نصب روکش صندلی

شماره طرح :


تاریخ :

صفحه :

## نحوه نصب روکش صندلی برلیانس H300

1- جداسازی و باز نمودن دسته های تغییر وضعیت صندلی سمت راننده


2- پوشاندن روکش نشیمنگاه و روکش تکیه گاه صندلی سمت راننده



|             |                                  |                                                                                     |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب روکش صندلی برلیانس H300 |  |
| تاریخ :     |                                  |                                                                                     |
| صفحه :      |                                  |                                                                                     |

3- سفت نمودن کشهای روکش نشیمنگاه صندلی

4- تعبیه سوراخ به وسیله کاتر روی روکش صندلی برای جاهای دسته صندلی بعد از فیت نمودن روکش




شماره طرح :

تاریخ :

صفحه :

## نحوه نصب روکش صندلی برلیانس H300

- 5- جا نمودن خار و وصل نمودن دسته های تغییر وضعیت صندلی
- 6- پوشاندن روکش تکیه گاه صندلی سمت راننده
- 7- تعبیه سوراخ به وسیله کاتر روی روکش صندلی برای جا های دسته صندلی و سوراخهای جاسری در بالا بعد از فیت نمودن روکش
- 8- باز نمودن جا سری و نصب روکش آن
- 9- تعبیه محل میله های جا سری به وسیله کاتر و جایگذاری جاسری






شماره طرح :

تاریخ :

صفحه :

## نحوه نصب روکش صندلی برلیانس H300



شماره طرح :

تاریخ :

صفحه :


## نحوه نصب روکش صندلی برلیانس H300



**\*\*کلیه مراحل فوق را برای صندلی سمت شاگرد نیز انجام میدهیم.**

|             |                                  |                                                                                     |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب روکش صندلی برلیانس H300 |  |
| تاریخ :     |                                  |                                                                                     |
| صفحه :      |                                  |                                                                                     |

## 9- باز نمودن و جداسازی نشیمنگاههای صندلی عقب



## 10- بستن روکش نشیمنگاه صندلی عقب و سفت نمودن بندهای روکش



شماره طرح :


تاریخ :

صفحه :



## نحوه نصب روکش صندلی برلیانس H300



### 11- تعبیه جای سریه‌های صندلی عقب به وسیله کاتر و جانمودن جا سریه‌های عقب




### 12- تعبیه جای خار صندلی عقب به وسیله کاتر جهت بستن تکیه گاه صندلی‌های عقب و بستن تکیه گاه صندلی



|             |                                  |                                                                                     |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب روکش صندلی برلیانس H300 |  |
| تاریخ :     |                                  |                                                                                     |
| صفحه :      |                                  |                                                                                     |

### 13- جا نمودن نشیمنگاه صندلی عقب هر دو ساید



www.cargeek.ir



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نیش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک  
www.saipayadak.org