

لیست لغات فنی مطابق با استاندارد SAE J1930

لیست لغات فنی مطابق با استاندارد SAE J1930

نام فنی قدیم	لغات اختصاصی جدید / مخفف لغات	نام فنی جدید
فیلتر هوا	ACL	فیلتر هوا
***	BARO	فشار هوا
BCDD	BAROS – BCDO	حسگر فشار هوا – BCDO
***	CMP	موقعیت میل سوپاپ
حسگر زاویه میل لنگ	CMPS	حسگر موقعیت میل سوپاپ
کنیستر	***	کنیستر
کاربراتور	CARB	کاربراتور
اینترکولر	CAC	شالر ایرکولر (اینتر کولر)
مدار بسته	CL	مدار بسته
کلید (فشنگی) دور آرام	CTP switch	کلید (فشنگی) موقعیت بسته بودن دریچه گاز
کلید (فشنگی) کلاچ	CPP switch	کلید (فشنگی) موقعیت پدال کلاچ
***	CFI system	سیستم سوخت پاش ممتد
***	CTOX system	سیستم تله اکسید کننده ممتد
***	CKP	موقعیت میل لنگ
***	CKPS	حسگر موقعیت میل لنگ
***	DLC	سوکت ارتباط اطلاعات
سوکت عیب یابی برای دستگاه کنسولت	DLC for consult	سوکت ارتباط اطلاعات برای دستگاه عیب یاب کنسولت
حالت (مد) عیب یابی هوشمند	DTM	حالت (مد) آزمایش عیب یابی هوشمند
کلید انتخاب حالت آزمایش عیب	DTM selector	کلید انتخاب حالت آزمایش عیب
حالت (مد) I	DTM I	حالت (مد) عیب یابی I
حالت (مد) II	DTM II	حالت (مد) عیب یابی II
کد عیب	DTC	کد عیب یابی هوشمند
***	DFI system	سیستم سوخت پاش مستقیم
کنترل تایم جرقه	DI system	سیستم جرقه دلکو
گرم کن مخلوط سوخت	EFE-mixture heater	گرم کن مخلوط اولیه بخار سوخت
کنترل گرم کن مخلوط سوخت	EFE system	سیستم اولیه بخار شدن بنزین
***	EEPROM	حافظه قابل برنامه ریزی و فقط خوانده شدن و قابل پاک شدن الکترونیکی
کنترل تایم جرقه	EI system	سیستم جرقه الکترونیکی
***	EC	کنترل موتور
مدار الکترونیکی کنترل موتور (کامپیوتر)	ECM	مدار الکترونیکی کنترل موتور (کامپیوتر)
درجه حرارت مایع خنک کننده موتور	ECT	درجه حرارت مایع خنک کننده موتور
حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور	ECTS	حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور
***	EM	بهمسازی روی موتور
سرعت موتور	RPM	سرعت موتور
***	EPROM	حافظه قابل برنامه ریزی و فقط خوانده شدن و قابل پاک شدن
کنیستر	EVAP canister	کنیستر بخارات سوخت

***: قبل اطلاق نیست

نام فنی قدیم	لغات اختصاصی جدید / مخفف لغات	نام فنی جدید
سیستم کنترل بخارات سوخت	EVAP system	سیستم بخارات سوخت
EGR شیر	EGR valve	شیر بازیافت گاز اگزو
BPT شیر	EGRC-BPT valve	کنترل بازیافت گاز اگزو - شیر
شیر برقی کنترل EGR	EGR -solenoid valve	کنترل بازیافت گاز اگزو - شیر برقی
حسگر درجه حرارت گاز اگزو	EGRT sensor	حسگر درجه حرارت گاز بازیافتنی اگزو
***	FEEPROM	حافظه قابل برنامه ریزی و فقط خوانده شدن و پاک شدن با فلاش الکترونیکی
***	FEPROM	حافظه قابل برنامه ریزی و فقط خوانده شدن و پاک شدن بوسیله فلاش
***	FFS	حسگر قابل انعطاف بنزین
***	FF system	سیستم قابل انعطاف بنزین
رگلاتور فشار	***	رگلاتور فشار بنزین
شیر برقی کنترل PRVR	***	شیر برقی کنترل رگلاتور فشار بنزین
***	FT	تنظیم (اصلاح) غلظت سوخت
حسگر گاز اگزو	HO2S	حسگر حرارتی اکسیژن
کنترل سرعت دور آرام	IAC system	سیستم کنترل هوای دور آرام
رگلاتور هوا	IAC-air regulator	شیر کنترل هوای دور آرام - رگلاتور هوا
شیر کمکی کنترل هوا (AAC)	IACV-AAC valve	شیر کنترل هوای دور آرام - شیر کمکی کنترل هوای دور آرام
شیر برقی دور آرام زیاد	IACV-FICD solenoid valve	شیر کنترل هوای دور آرام - شیر برقی دور آرام زیاد
شیر برقی کنترل دور آرام زیاد	IACV-Idle up control solenoid valve	شیر کنترل دور آرام - شیر برقی کنترل دور آرام زیاد
***	ISC-FI POT	کنترل سرعت دور آرام - مخزن دور آرام زیاد
***	ISC system	سیستم کنترل سرعت دور آرام
***	IC	کنترل جرقه
***	ICM	مدار الکترونیکی کنترل جرقه
***	IFI system	سیستم سوخت پاش غیر مستقیم
هوا	IA	هوای ورودی
حسگر درجه حرارت هوا	IAT sensor	حسگر درجه حرارت هوای ورودی
احتراق قبل از موقع	***	ضریب احتراق
حسگر ضربه احتراق	KS	حسگر ضربه احتراق
چراغ چک موتور	MIL	چراغ اعلام عیب
***	MAP	فشار مطلق منیفولد
***	MAPS	حسگر فشار مطلق منیفولد
***	MDP	اختلاف فشار منیفولد
***	MDPS	حسگر اختلاف فشار منیفولد

*** : قابل اطلاق نیست

نام فنی قدیم	لغات اختصاصی جدید / مخفف لغات	نام فنی جدید
***	MST	درجه حرارت سطح منیفولد
***	MSTS	حسگر درجه حرارت سطح منیفولد
***	MVZ	محدوده مکش (وکیوم) منیفولد
***	MVZS	حسگر محدوده مکش (وکیوم) منیفولد
حسگر مقدار جریان هوا	MAFS	حسگر مقدار هوای ورودی به موتور
شیر برقی کنترل نسبت هوا و سوخت	MC solenoid valve	شیر برقی کنترل مخلوط سوخت
کنترل تزریق سوخت	MFI system	سیستم سوخت رسانی چند انژکتوری
کلید (فسنگی) خلاص	***	کلید (فسنگی) حالت خلاص
***	NVRAM	حافظه قابل دسترس اتفاقی غیر فرار
عیب یاب هوشمند داخلی	OBD system	سیستم عیب یاب هوشمند روی خودرو
مدار باز	OL	مدار باز
کاتالیست	OC	مبدل (اکسیداسیون) کاتالیست
***	OC system	سیستم مبدل (اکسیداسیون) کاتالیست
حسگر گاز اگزوز	O2S	حسگر اکسیژن
کلید (فسنگی) پارک	***	کلید (فسنگی) حالت پارک
کلید (فسنگی) پارک / خلاص	PNP switch	کلید (فسنگی) حالت پارک / خلاص
***	PTOX system	سیستم تله اکسید کننده دوره‌ای
بخارکش محفظه میل لنگ	PCV	بخارکش محفظه میل لنگ
شیر	PCV valve	شیر بخارکش محفظه میل لنگ
***	PCM	مدار الکترونیکی کنترل قدرت
***	PROM	حافظه قابل برنامه ریزی و فقط خوانده شدن
شیر برقی کنترل AIV	PAIRC solenoid valve	شیر برقی کنترل تزریق ثانویه هوا بطريق ضربانی
شیر کنترل القاء هوا (AIV)	PAIR system	سیستم کنترل تزریق ثانویه هوا بطريق ضربانی
شیر القاء هوا	PAIR valve	شیر تزریق ثانویه هوا بطريق ضربانی
***	RAM	رم (حافظه)
***	ROM	رام (حافظه فقط قابل خوانده شدن)
***	ST	دستگاه اسکن
***	AIR pump	پمپ تزریق ثانویه هوا
***	AIR system	سیستم تزریق ثانویه هوا
تزریق سوخت ترتیبی	SFI system	سیستم تزریق بنزین چند انژکتوری ترتیبی
***	SRI	نیانگر یادآوری کننده سرویس
تزریق سوخت همزمان	***	سیستم تزریق سوخت چند انژکتوری همزمان
***	SPL system	سیستم محدود کننده دود لحظه‌ای
***	SC	سوپر شارژ
***	SCB	دور زدن (بای پاس) سوپر شارژ
***	SRT	آزمایش آمادگی سیستم
شیر مکش حرارتی	TVV	شیر مکش حرارتی (وکیوم)
کاتالیست	TWC	سه راهه کاتالیستی
***	TWC system	سیستم مبدل کاتالیستی سه راهه
کاتالیست	TWC + DC	سه راهه + مبدل کاتالیستی اکسیداسیون

*** : قبل اطلاق نیست

نام فنی قدیم	لغات اختصاصی جدید / مخفف لغات	نام فنی جدید
***	TWC + OC System	سه راهه + سیستم مبدل و اکسیداسیون کاتالیستی
محفظه دریچه گاز - پوسته SPI	TB	مجموعه گاز
کنترل تریق سوخت	TBI system	سیستم مجموعه گاز سوخت رسان انژکتوری
موقعیت دریچه گاز	TP	موقعیت دریچه گاز
حسگر موقعیت دریچه گاز	TPS	حسگر موقعیت دریچه گاز
کلید (فشنگی) موقعیت گاز	TP switch	کلید (فشنگی) موقعیت دریچه گاز
سلونوئید قفل بازکن - سلوونوئید قفل کن	TCC solenoid valve	شیر برقی کلاچ تورک کانورتر
توربو شارژر	TC	توربو شارژر
حسگر سرعت خودرو	VSS	حسگر سرعت خودرو
اندازه‌گیر مقدار جریان هوا	VAFS	حسگر مقدار جریان هوا و روایی به موتور
کاتالیست	WU-OC	گرم کننده و اکسیداسیون کاتالیستی
***	WU-OC system	سیستم مبدل گرم کننده و اکسیداسیون کاتالیستی
کاتالیست	WU-TWC	سه راهه گرم کننده کاتالیستی
***	WU-TWC system	سیستم سه راهه گرم کننده کاتالیستی
کلید (فشنگی) باز بودن کامل	WOTP switch	حسگر موقعیت کاملاً باز بودن دریچه گاز